

SONO® Skolskåp



...för en
smartare skoldag

SONESSONTM
INREDNINGAR



Trångt om plats, hårt slitage och flera olika behov som ska tillfredsställas – skolmiljön ställer verkligen krav på smarta lösningar. SONO Skolskåp har därför designats för att utnyttja begränsade ytor maximalt, tåla tuffare tag och finnas i flera modeller och storlekar. Dessutom är de utformade så att städningen kan ske så smidigt som möjligt. De är helt enkelt skapade för en smartare skoldag – för elever, skolpersonal och för dig som ska inreda nya miljöer.

Utnyttjar begränsade ytor

För att på bästa sätt utnyttja golvytan och samtidigt behålla den luftiga rumkänslan, så finns skolskåpen som så kallade Z-skåp. Då kan två elever dela på ett högskåp. Olika utbildningar kräver olika rymliga skåp, vilket vi också tagit hänsyn till. Välj mellan två bredder och tre höjder med olika antal separata småskåp. Smart är skåpen med välvda dörrar, som skapar extra utrymme utan att kräva golvyta.

Speciella lösningar för skolmiljö

I skolan skiftar skåp ofta användare då elever byter årskurs. De utsätts för slitage av ytterkläder och mängder av böcker och andra saker som ska förvaras. Skolskåpen måste klara påfrestningarna. Därför är samtliga hyllplan och bokfack svetsade i stommen och skåpstaket extra kraftigt. Du kan också välja förstärkt dörrstopp, som är svetsad i dörrbladet. Självklart finns flera varianter av läsordning såsom lås med nyckel, klinka eller kodlås, och möjlighet att numrera skåpen med bricka.

Lätt att hålla rent


Samtliga skåpsmodeller är lackerade med miljövänlig pulverfärg som är tålig och lätt att hålla ren. Högskåpen finns med sluttande tak för att undvika skräpsamlingar högt upp.

Sköna färger och fina fasader


Tack vare en mängd färgval för såväl plåt- som laminatskåpen kan du skapa sköna, trivsamma skolmiljöer. Välj enhetligt samma färg genomgående eller variera efter till exempel årskurs eller rum. Du kan också komplettera med dekorativa och tåliga skivor av laminat eller fanér på skåpens sidor, eller en krönskiva av laminat eller massivträ till våra låga skåp. Se exemplet på bilden till höger.

SONO SKOL-FLEX HÖGT


Bredd 300 och 400 mm, höjd 1900 mm (inkl. sockel 150 mm), djup 400 alt. 550 mm. Z-skåp endast djup 550 mm. Plant eller sluttande tak. Förstärkt stål/ståldörr. **Inredning Helskåp:** fyra bok-/pärmfack och två klädkrokar. **Inredning Halvskåp:** två bok-/pärmfack och två klädkrokar. **Inredning Tredjedelsskåp:** Hylla. **Inredning Fjärdedelsskåp:** Utan inredning. **Inredning Z-skåp:** Ankarkrok och två bokfack.




Helskåp SFXSH301** och SFXSH401**




Halvskåp SFXSH302* och SFXSH402*



Tredjedelsskåp SFXSH303* och SFXSH403*



Fjärdedelsskåp SFXSH304 och SFXSH404



Z-skåp SFXSH3Z2 och SFXSH4Z2

Skåpsektioner

Fackbredd 300 mm i sektioner med 1-3 skåp i bredd. Max 900 mm.

Fackbredd 400 mm i sektioner med 1-2 skåp i bredd. Max 800 mm.


Dörrficka till välvd ståldörr

* = 1 dörrficka som standard.


** = 2 dörrfickor som standard.

SONO SKOL-FLEX MELLAN


Bredd 300 och 400 mm, höjd 1470 mm (inkl. sockel 150 mm), djup 400 alt. 550 mm. Plant tak. Förstärkt stål/ståldörr. **Inredning Helskåp:** Tre bok-/pärmfack och två klädkrokar. **Inredning Halvskåp:** Hylla. **Inredning Tredjedelsskåp:** Utan inredning.



Helskåp SFXSM301** och SFXSM401**




Halvskåp SFXSM302* och SFXSM402*




Tredjedelsskåp SFXSM303 och SFXSM403

SONO SKOL-FLEX LÅGT

Bredd 300 och 400 mm, höjd 1040 mm (inkl. sockel 150 mm), djup 400 alt. 550 mm. Plant tak. Förstärkt stål/ståldörr. **Inredning Helskåp:** Två bok-/pärmfack och två klädkrokar. **Inredning Halvskåp:** Ingen inredning.



Helskåp SFXSL301* och SFXSL401*




Halvskåp SFXSL302 och SFXSL402

SKOL-FLEX högskåp finns även med sluttande tak.

Höjd 1860 mm (djup 400 mm)

Höjd 1900 mm (djup 550 mm)



SONO DÖRRAR



Förstärkt stål/stål dörr, typ 30

Standard dörr för Skol-Flex. Dörren består av en pulverlackerad frontplåt på en skiva. Skivan och frontplåten monteras i en kraftig ståldörr, vilket ger maximal styrka och stabilitet. Förstärkt svetsad dörrstopp. Frontplåten är utbytbar.



Laminat/stål dörr, typ 4

Tillval. Dörren består av en högtrycklaminerad platta som monteras i en kraftig ståldörr, vilket ger maximal styrka och stabilitet. Förstärkt svetsad dörrstopp. Laminatplattan är utbytbar.



Välvd ståldörr, typ 26

Tillval. Välvd dörr av kraftig stålplåt. Förstärkt svetsad dörrstopp. Dörren har ett praktiskt förvaringsfack på insidan. Skåpdjupet ökar med 33 mm för ett 300 mm brett skåp och 50 mm för motsvarande 400 mm brett skåp. Ej i Z-variant. * = 1 dörrficka som standard. ** = 2 dörrfickor som standard.



Laminatdörr, typ 5

Tillval. Dörr med högtryckslaminat på båda sidor. En överlaminerad kantlist sitter runt dörren. Dörr med längsgående pianogångjärn



Förstärkning på Sono Skol-Flex SFXS

- Förstärkt dörrstopp svetsad i dörrbladet på ovanstående dörrtyperna 30, 4 och 26.
- Samtliga hyllplan och bokfack är svetsade i skåpstommen, inga lösa delar.
- Rullformad karm, gör skåpstommarna vridstyva och starka.
- Extra kraftigt material i skåptaket.



Numrering

Skåpen kompletteras med en nummerbricka som popnitas fast i fronten ovanför översta dörren.

SONO LÅS

- ASSA skollinka för hänglås.
- MasterLock kodlås på ståldörr eller laminatdörr med tresiffriga kombinationer. Varje lås har fem unika kombinationsmöjligheter. Kombinationer kan endast ändras av ansvarig som även har kodlistor och kontrollnyckel.
- ASSA cylinderlås med två nycklar per lås. Levereras med eller utan huvudnyckelsystem.



Kodnyckel					
SFXSH30255p2	SFXSH30255p2	SFXSH30255p2	SFXSH30255p2	SFXSH30255p2	SFXSH30255p2
Skåpshöjd H = Högt M = Mellan L = Lågt	Skåpbredd 30 = 300 mm 40 = 400 mm 3Z = 300 mm 4Z = 400 mm	Fack i höjd 1 = 1 fack 2 = 2 fack 3 = 3 fack 4 = 4 fack	Skåpdjup 40 = 400 mm 55 = 550 mm	Tak P = Plant S = Sluttande	Skåp i bredd 1 = 1 skåp 2 = 2 skåp 3 = 3 skåp





SONESSON INREDNINGAR AB, grundat 1909, är idag ett av Europas ledande företag inom sektorn förvaringsskåp i stål och andra inredningsprodukter för personlig förvaring. Vi har lång erfarenhet av att både utveckla och tillverka funktionella produkter med hög kvalitet och prestanda. Vårt nära samarbete med arkitekter, kunder och användare från olika branscher gör att vi ständigt utvecklar vårt produktprogram.

För att ge bästa möjliga lokala service vad gäller produktval och demonstration arbetar vi med en rikstäckande organisation, från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Vi är alltid nära till hands för att hjälpa till.

Kontakta oss gärna för mer information eller begär specialbroschyrer om övriga produkter för omklädningsrum, skolmiljö etc.



Huvudkontor

Sturkögatan 9, Box 50335, 202 13 Malmö
Telefon 040-38 39 00, Telefax 040-29 31 38
sonesson@sono.se
www.sonesson.se

Distriktskontor

Stockholm:	Telefon 08-18 00 04	Telefax: 08-18 00 06
Göteborg:	Telefon 031-703 55 40	Telefax: 031-703 55 45
Sundsvall:	Telefon 060-17 17 65	Telefax: 060-61 99 75
Skellefteå:	Telefon 0910-77 94 60	Telefax: 0910-77 94 61

